



# **Руководство по эксплуатации**

## **Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық**

## **Кіраүніцтва па эксплуатацыі**

Аппараты для распределения электрической энергии: розетки

Апараты для размекавання електричнай энергії: разеткі

Электр энергиясын таратуға арналған аппараттар: розеткалар

Модели: PP-039, PP-040, PP-041.

Модельдер: PP-039, PP-040, PP-041.

Мадәлі: PP-039, PP-040, PP-041.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках аппаратов для распределения электрической энергии: розеток, модели: PP-039, PP-040, PP-041 (далее по тексту – «розетка» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Розетка изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

#### **Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.**

**Наименование изготовителя:** YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO, LTD.

**Адрес изготовителя:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Наименование уполномоченного изготовителем лица:** ООО «Пилат».

**Юридический адрес представителя:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

#### **ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ**

##### **Назначение**

Выдвижная розетка предназначена для бытового использования. Она предназначена для распределения электроэнергии сети, будучи встроенной в мебель. Любой иной использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указанных руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

##### **Технические характеристики изделия**

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Наименование изделия	Розетка выдвижная		
Артикул	5052806/5470190	5052807/5470191	5052808/5470192
Модель	PP-039	PP-040	PP-041
Количество секций	3	3	4
Количество USB-портов	0	2	2
Напряжение	220 – 240 В (-)		
Сила тока	16 А		
Материал корпуса	Пластик		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	I		
Срок службы	5 лет		
Гарантия	12 месяцев		

##### **Устройство и принцип работы**

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1 Общий вид изделия.

1. Кнопка.

2. USB-порты.\*

3. Секции розетки.

4. Корпус, встраиваемый в мебель.

5. Кабель.

\*USB-порты могут отсутствовать в зависимости от модели.

##### **Внимание! Внешний вид изделия может отличаться в зависимости от модели.**

##### **Комплектация**

- Розетка выдвижная.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

##### **Условия эксплуатации**

Рабочая температура: от -10°C до +65°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -40°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

##### **Маркировка**

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

## **Упаковка**

- После заводских испытаний изделие укладывается в пластиковый блистер в соответствии с конструкторской документацией производителя.
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

## **Транспортировка и хранение**

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортирующей коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -40°C и относительной влажности не более 70%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

## **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **Требования безопасности**

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия. Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, применению вреда пользователю и его имуществу.

- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожароопасной ситуации строго соблюдайте требования безопасности.
- Все работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию таймера должны выполняться при выключенном электропитании.
- Не используйте самодельные комплектующие (удлинители, разветвители, шнуры питания и т.д.), так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу из строя изделия.
- Не погружайте изделие в воду и другие жидкости.
- Запрещается эксплуатация изделия с механическими повреждениями.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Допускается чистка изделия сухой мягкой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.

**Примечание:** данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

### **Подготовка к работе и использованию**

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки. Убедитесь, что корпус и детали не имеют повреждений.
- Размножайте кабель, установите выдвижную розетку в заранее подготовленное место.
- Подключите устройство к сети.
- Надавите на крышки розетки, чтобы она выдвинулась.
- Если вы не используете розетку, задвиньте ее до щелчка и отпустите, она зафиксируется в данном положении.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантинного талона на изделие.

### **СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

- Замене подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
- Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Вмешательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантинные обязательства с производителя.
- Гарантинные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т.д.

По вопросам гарантинного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық, электр энергиясын таратуға арналған аппараттардың құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды; розеткалар, моделдер: PP-039, PP-040, PP - 041 (бұдан ері матін бойынша - "розетка" немесе "бүйім", "аспап", "құрылғы") үшін қажетті мәліметтерді қамтиды. Дайындаушы кәсіпорын жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен закынданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Шам Кеден одағының, техникалық, регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес жасалады. Дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық, каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

#### **Өндірушінің және дайындаушы үзілдектік берген тұлғаның деректемелері.**

**Дайындаушының атауы:** YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Өндірушінің мекен-жайы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Дайындаушы үзілдектік берген тұлғаның атауы:** ООО «Пилат».

**Өкілдің заңды мекенхана:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

#### **ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҮМСІС**

##### **Мақсаты**

Шығарылатын розетка үйде пайдалануға арналған. Ол жинаға салынған кезде желінің электр энергиясын таратуға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бүйімді мақсаты пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқаулырын сақтамау салдарынан туындаған закындарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.

##### **Өнімнің техникалық сипаттамалары**

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмөндегі кестеде көтірілген.

Бүйімнің атауы	Алтыннатын розетка		
Артикул	5052806/5470190	5052807/5470191	5052808/5470192
Модели	PP-039	PP-040	PP-041
Секциялар саны	3	3	4
USB-порттарының саны	0	2	2
Кернеу	220 – 240 V (~)		
Ток күші	16 A		
Корпус материалы	Пластик		
Коруга дәрежесі	IP20		
Коруга класы	I		
Қызымет мерзімі	5 жыл		
Кепілдік	12 ай		

##### **Құралының және жұмыс принципі**

Өнімнің сыртынан түрі 1-сүретте көрсетілген.

1. Түйме.
2. USB-порттары.\*
3. Розетка бөлімдері.
4. Жинаға салынған Корпус.
5. Кабель.

\*USB-порттары модельге байланысты болмауы мүмкін.

##### **Назар аударыңыз! Өнімнің жалпы түрі модельге байланысты өзгеруі мүмкін.**

##### **Жиһынтықтылығы**

- Розетка алтынбалы.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орай.

##### **Пайдалану шарттары**

Жұмыс температурасы: -10 градустан +65 градусқа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 70%.

Сақтау температурасы: -40 градустан +70 градусқа дейін.

Сақтау көзіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 70%.

##### **Таңбалалу**


Бүйімді таңбалалу дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қантамаға салынған. Өнімнің таңбалалуы миналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындаушы елдің атауы;
- өнімнің белгіленген мен моделі;
- дайындалған күн (Шығарылған айы мен жылы);
- сәйкестік белгілі ЕАС;
- күнгө көрнекі.

##### **Орай**

- Зауыттық сыйнайтардан кейін бүйім өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес пластикалық блистерге салынады.

- Қоса берілген іспесінде және пайдалану құжаттамасы бүйіммен бірге қантамаға салынады.



Сурет 1 Өнімнің жалпы түрі.

## **Тасымалдау және сақтау**

- Бұйылт-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілүү мүмкін.
- Тасымалдау кезінде өнім арнағы жабдықпен – тығызыдағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау кора-бындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Өнімді сақтау жабық, күргак, жыныслылатын үй-жайларда -40 °C-тан төмен емес температурада және 70% - дан аспалытын салыстырмалы ылғалдылықта жеке қантамда жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қантама мен бүйім материалдарына теріс еттін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалу тексеруге қол жетімді болуы керек.

## **ПАЙДАЛАНУШ ШАРТТАРЫ**

### **Kaуіпсіздік талаптары**

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "төмөн волытты жабдықтардың кауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "техникалық күралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бүйімдарында қауіп заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Әмбір және дәссаулықта қауіп заттардың жағдайлардан алған алу үшін, сондай-ақ құрылыштың мөрзімін бүрніп истан шығуы үшін төмөнде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет. Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек максатында сақ пайдаланыныз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдалануында және оның мүлкіне зиян келтіру мүмкін.

- Электр тогызын, соғуын және ерт қауіпті жағдайлардың түнделіруа үшін қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтаңыз.
- Таймерді монтаждауда демонтаждауда және қызметті көрсету бойынша барлық жұмыстар электр корегі ажыратылған кезде орындалуы тиіс.
- Үйде жасалған компоненттерді (үзақтыштар, сплиттер, куат сымдары және т. б.) пайдаланбауы, себебі олар электр тогызын соғуына және өнімнің истан шығуына ақелу мүмкін.
- Өнімді суга және басқа сыйықтытарға батырманды.
- Механикалық закимдаптаптандырылған бүйімдерді пайдалануға тыйым салынды.
- Бөлшектеменіз және өнімді өзініз жөндеменіз. Ақаулар мен ақаулар анықтаған жағдайда білікті қызметті көрсету орталығына хабарласыныз.
- Өнімді қүргак жұмысқа шуберекпен тазалауда руқаст етіледі. Тәзалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынды.

**Ескертке:** осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, осы аспалты пайдалану процесінде түнделіруа мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз беттінше бақылауы тиіс.

### **Жұмысқа және пайдалануға дайындық**

- Өнімді капитамадан айналыңыз. Корпус пен бөлшектердің закымдалмағанына көз жеткізіліз.
- Кабельді босатыңыз, Розетканы алдың-ала дайындалған жерге орнатыңыз.
- Құрылыштың желіге қосыңыз.
- Розетканың қалыптарын сыртқа шығару үшін басыңыз.
- Егер сіз Розетканы пайдаланасыңыз, оны шеरтп, босатыңыз, ол осы күйде бекітіледі.

### **ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӘНДЕУТ**

- Өнімнің сыртындағы белгілердің тазарту үшін жұмысқа, қүргак шуберекті пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жаңышы сыйықтықтарды немесе химиялық белсенділдік заттарды пайдаланбанды.
- Бөлшектеменіз және өнімді өзініз жөндеменіз. Ақаулар мен ақаулар анықтаған жағдайда мамандандырылған қызметті көрсету орталығына хабарласыныз.
- Кепілдікті қызметті бұйымға кепілдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

### **КЕДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды түрмистік, қалдықтарға арналған қоқыс жашигтеріне тастауға болмайды. Осындағы түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс кедеге жарату коршаған ортаның қунды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жағдайда мамандандырылған қалыптауда пунктике жеткізу үшін жауапты болады.

### **КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ИСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ**

- Бұйымның қызметті ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды қурайды. Дайындауды түтүнушаға өнімді сатқан күннен бастап есептегендеге 12 ай мерзімі е кепілдік береді.
- Кепілдік вңдірушүйнің кінасінен түнделірган закымдарда, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.
- Корін-еттің физикалық закымданулар болмалан жағдайда жұмыс іstemейтін бұйымдар ауыстыруға жатады.
- Ауыстыру тауарының түпнұсқалық орамасы мен бақылау-касса машинасының, чегі немесе сатып алынғанын растайтын өзге де құжат сақталған және ұсынылған кезде жүзеге асырылады.
- Ораманың тауарлық, түрі сақталған жағдайда бұйым ауыстыруға жатады.
- Өнім-ін дизайнайна немесе еділгінен жәндеуге араласу вңдірушүйнен барлық кепілдік міндеттемелерін алып тастайды.
- Кепілдік міндеттемелер сатып алушының пайдалану шарттарын бузуы, корпусқа бөгде заттардың тусу, бөгде адамдардың іс-әрекеттерін немесе енс-рілмейтін күш жағдайлары. Төтенше жағдайлар, дүлөз зілзапалар және т. б. салдарынан истан шыққан бұйымдарға қолданылмайды.

Luazon lighting TM тауарына кепілдікті қызметті көрсету және жәндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуынызды сұраймыз: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

# BY

Сапраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характеристыстых апаратадаў для размеркавання электрычнай энэргіі; разетак, мадэлі: PP-039, PP-040, PP-041 (далей па тэксле – «разетка» або, «выкыраб», «кірбыбор», «кірпілада»), а таксама звесткі неабходныя для праўильнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанне па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бліжчага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-выйворца не насе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

Святынна вырабляеца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных регламентаў Міністэрства саюза, дырэктыўамі Еўрапейскага Саюза.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наземніктурнымі каталогамі прадпрыемства выйворцы.

## Рэзвітітэ выйворцы і ўпакаваннага выйворкам асобы.

Найменне выйворцы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас выйворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпакаваннага выйворкам асобы: ООО «Пілат».

Юрыдычны адрас прадпрыемства: 620085, Российская Федэрацыя, Свердловская область, г. Екатерынбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

## АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫЙВОДЫ


### Прызначэнне

Высокая разетка прызначана для бытавога выкарыстання. Яна прызначана для размеркавання электраэнергіі сеткі, будучы убудаванай у мэблю. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-выйворца не насе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем выйводы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантывае яна распаўдойваеца.

### Тэхнічныя характеристыкі выйводы

Тэхнічныя характеристыкі выйводы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Найменне выйводы	Разетка высокая		
Артыкул	5052806/5470190	5052807/5470191	5052808/5470192
Мадэль	PP-039	PP-040	PP-041
Колькасць секцый	3	3	4
Колькасць USB-партоў	0	2	2
Напружэнне	220 – 240 V (~)		
Сіла току	16 A		
Матэрыял корпуса	Пластык		
Ступень абароны	IP20		
Клас абароны	I		
Тэрмін службы	5 гадоў		
Гарантыйя	12 месяцаў		



Малюнак 1 Агульны выгляд выйводы.

### Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд выйводы прадстаўлены на малюнку 1.

1. Кнопка.
2. Парты USB.\*
3. Секцыя разеткі.
4. Корпус, які ўбудоўваецца ў мэблю.
5. Кабель.

\*USB-Парты могуць адсутнічаць у залежнасці ад мадэлі.

### Увага! Агульны выгляд выйводы можа адрознівацца ў залежнасці ад мадэлі.

### Камплектнасць

- Святлодыёдны пражэктар для раслін;
- Кіраўніцтва па эксплуатацыі.
- Упакоўка.

### Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад -10 °C да +65 °C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -40 °C да +70 °C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

### Маркіроўка

Маркіроўка выйводы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-выйворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка выйводы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-выйворцы;
- найменне краіны-выйворцы;
- абазначэнне і мадэль выйводы;
- дата выйводу (месці і год выпуску);
- знак адпаведнасці EAC;
- напружэнне сілкавання.

## **Упакоўка**

- Пасля завадскіх вырабаванняў выраб ўкладаецца ў пластыкавыя білітэр ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.
- Прыкладом суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладаецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

## **Транспарціроўка і захоўванне**

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дэйнічаюць на гэтых відах транспарту.
- Падчас транспарціроўкі выраб павінен быць надзеіна замацавана спецыяльным абсталяваннем—пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць з маніпуляцыйных знакаў на транспортніковой скрыні.
- Захоўванне вырабы ажыццяўляе ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх асяяльных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй -40 °C і адноснай вільготнасці не больш 70%. Паветра памяшкання не павінен утрымліваць кіслотны і іншыя пары, якія негатыўна дейнічаюць на матэрыялы ўпакоўкі і вырабу. Тэрмін захоўвання – 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць даступнай да агляду.

## **УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ**

### **Патрабаванні баспекі**

Вырабы адпавядаюць патрабаванням TR MC 004/2011 «Аб быспечы нізкавольтнага абсталявання», TR MC 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», TR MC 037/2016 «Аб амежаванні прымінення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзінкнення сітуацый небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчастнага выходу прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічэнні ніжэй ўмоў. Выкарыстоўвайце выраб толькі па яго прызначэнні, які ўкладзены ў дадзеным кіраўніцтве. Ніяправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыненні шкоды карыстальніку і яго маёмасці.

- У пазыгінанне паразы электрычным токам і ўзінкнення пажаранебяспечнай сітуаціі строга выконваіце патрабаванні баспекі.
- Усе работы па мантажы/дэмантажы і абслугованаі таймера павінен выконвацца пры выключаным электраслікаванні.
- Не выкарыстоўвайце самараўбная камплектуючая (падаўжальнікі, разветвители, шнуры сілкавання і г.д.), так як яны могуць прывесці да паразы электрычным токам і выходу з ладу вырабы.
- Ни апуксцікі выраба ваду і іншыя вадкасці.
- Забараняеца эксплуатацыя вырабы з механічнымі пашкоджаннямі.
- Не разбірайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры выяўленні пашкоджанняў і нясправнасцяў зварніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.
- Дапускаецца чыстка вырабы сухім мяккай тканинай. Забараняеца выкарыстоўваць для чысткі любыя хімічныя сродкі.

**Заўвага:** дадзеное кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць пайстасць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнem тэхнікі баспекі пры працы з вырабам.

## **Падрэхтоўка да працы і выкарыстання**

- Акуратна дастаўце выраб з упакоўкі. Пераканайтесь, што корпус дэталі не маюць пашкоджанняў.
- Разматайце кабель. Усталойце высокую разетку ў загадзя падрэхтаванне месца.
- Падключыце прыладу да сеткі.
- Націсніце на вечка разеткі, каб яна высунулася.
- Калі вы не выкарыстоўваеце разетку, задзвініце яе да пстрычкі і адпушціце, яна зафіксуецца ў дадзеным становішчы.

## **ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ**

- Для чысцікі эншніх частак вырабы выкарыстоўвайце мяккую сухую тканину. Не карыстайтесь металічнымі губкамі, запальваючымі або хімічнай атактывайнымі рэчывамі.
- Не разбірайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры ўзінкненіі нясправнасцяў зварніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

## **ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ**

Выкарыстанне электрычнай аbstalяванне нельга выкідаць у смеццевыя скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя ресурсы навакольнага асяроддзя.

- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

## **ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І УМОВЫ РЭАЛІЗАЦЫІ**

Тэрмін службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмов транспарціроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі.

Вытворца прадастаўляе гарантію на тэрмін 12 месецяў, лічачы з дні продажу вырабы спажыўцу.

Гарантыйнае расплюсджаючыся на пашкоджанні, які ўзінікі па віні вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.

- Замене падпягояцца непрацуючымі вырабы пры ўмове адсутнасці бачных фізічных пашкоджанняў.
- Замена ажыццяўляеца пры захаванні і прад'яўленні аргынічнай ўпакоўкі тавару і чэка контролнага-касавай машыны або іншага дакумента, які пачвярджае куплю.
- Выраб падпягояе замене пры ўмове захавання таварнага выгляду ўпакоўкі.
- Умяшанне ў канструкцыю вырабы або самастойны рамонт здримаюць усе гарантыйныя абавязацельствы з вытворцы.
- Гарантыйныя абавязацельствы не расплюсджаючыся на вырабы, якія выйшлі з ладу ў выніку парушэння пакупніком умов эксплуатацыі, траплення ўнутр корпуса старонніх предметаў, дзеянні старонніх асоб або аbstавінага непераадолнай сілы: надзвычайных сітуацый, стыхійных бедстваў і г.д.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару TM Luazon lighting просьба звязтацца па адрасе: Россия, 620010, г. Екатерынбург, ул. Черняховскага, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.